

SY

baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



BAIES COULISSANTES

FINESSE | CONFORT | SÉCURITÉ

LES BAIES COULISSANTES ALUMINIUM


SY

AL[®]

Profil le
+ fin
du marché



- ▶ Largeur visible de l'ouvrant de 50mm
- ▶ Profil central de 37 mm
- ▶ Rupture de pont thermique par barrettes polyamide sur ouvrant et sur dormant
- ▶ Drainage masqué
- ▶ Bouclier thermique en traverse basse
- ▶ Vitrage 4/16 Argon/4 FE
Intercalaire de vitrage alu noir
- ▶ Seuil de 20mm normes PMR en option



Le couissant mural | Système breveté |




Couissant 1 vantail 1400 x 2150 mm

Avant



Après



» 55%
de lumière
en



LA RÉNOVATION

Permet de remplacer des portes-fenêtres jusqu'à 225 x 200 cm en un seul vantail. Pose en rénovation contre la cloison et non pas à l'intérieur du mur.

Aucun travaux de gros œuvre à prévoir.



MULTICOLORATION






Disponible en version tout Aluminium ou PVC intérieur et extérieur Alu, personnalisez votre baie suivant vos envies.



STORES VÉNITIENS

Le couissant mural est le seul de sa catégorie à permettre l'installation d'un store vénitien.

Profitez de notre large palette de couleurs de stores pour gérer l'apport de lumière dans vos pièces de vie.




» Le produit

- ▶ Une luminosité accrue, un encombrement réduit
- ▶ Décoration multi-personnalisable
- ▶ Sécurité optimale
- ▶ Vitrage isolant de 28 mm
- ▶ Jusqu'à 6 m de longueur

» Les performances*

- ▶ $U_w = 1,2W/(m^2.K)$
- ▶ $Sw = 0,57$
- ▶ $Tlw = 66\%$
- ▶ A*4 E*5B V*A2

* Performances maximales atteignables sur la gamme



SÉCURITÉ

Fermeture par crochet anti-soulevage et gâches métalliques.

2 points de fermeture en standard
(4 points en option).



FINESSE ET DISCRÉTION

Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, les profils SYAL deviennent quasi invisibles grâce au montant central de 37 mm et ses montants périphériques de 50 mm.

▶ Le produit

- ▶ Montant d'ouvrant droit 50 mm
- ▶ Profil central de 37 mm
- ▶ Gâches métalliques anti-soulevage
- ▶ Performance thermique optimale

▶ Les performances*

- ▶ $U_w = 1,4 W/(m^2.K)$
- ▶ $S_w = 0,61$
- ▶ $Tl_w = 70\%$
- ▶ $R_w = 37 \text{ dB}$
- ▶ $A^*4 \text{ E}^*6B \text{ V}^*A2$

* Performances maximales atteignables sur la gamme



OCCULTATION
Volet Roulant
JUSQU'À **3,50** m
EXCLUSIF


BAIE COULISSANTE

TOUTES CONFIGURATIONS

1 À 6 VANTAUX


4 VANTAUX • 4 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur
Jusqu'à 2650 mm de hauteur*



6 VANTAUX • 3 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur
Jusqu'à 2650 mm de hauteur*



Grandes dimensions

- Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, le coulisant Alizéa atteint jusqu'à 2650 mm de hauteur* et jusqu'à 6350 mm le largeur.

* Dimensions hors-tout



DISCRÉTION & LUMINOSITÉ

Le galandage permet un effacement total des ouvrants à l'intérieur des cloisons.


Il procure ainsi une luminosité maximale et permet une continuité avec l'espace extérieur.



ISOLATION INTÉGRÉE

Pour simplifier la pose et améliorer les performances thermiques de votre coulisant à galandage, SYbaie vous propose une isolation intégrée.

Celle-ci est composée de panneaux isolants pré-posés en usine.



* Dimensions hors-tout



TEINTES ET TEXTURES

MULTICOLORATION



TOUTES TEINTES DONT 28 COLORIS STANDARD

RAL 9016 Blanc brillant	RAL 9016 Blanc mat	RAL 7035 Gris lumière Givré	RAL 9006 Gris galet Givré
RAL 7012 Gris basalte Givré	RAL 7016 Gris anthracite Givré	NOIR 2100 Sablé	RAL 5014 Bleu pigeon Givré
RAL 5003 Bleu saphir Givré	BLEU 2700 Sablé	BLEU Canon Satiné	RAL 8019 Brun Givré
RAL 9005 Noir profond Givré	RAL 6005 Vert mousse Givré	RAL 6021 Vert pâle Givré	RAL 1015 Ivoire clair Satiné
GRIS 2800 Sablé	RAL 7039 Gris quartz Givré	GRIS 2900 Sablé	RAL 7022 Gris terre d'ombre Givré
FUTURA MARS Sablé	RAL 3004 Rouge Pourpre Givré		
BRONZE Laqué 1247 Satiné	CHAMPAGNE Laqué Satiné	ANODISÉ Ton naturel	
CHÊNE Doré	CHÊNE Irlandais	NOYER	

Gamme SYma :
Disponible en multicoloration (couleurs intérieures et extérieures différentes)

Gamme SYal :
Disponible en mono ou bicoloration et multicoloration



LES POIGNÉES



Poignée contemporaine

Commune à l'ensemble de la gamme siMple, SYma, SYdeal et SYal.
Blanche sur menuiserie blanche.
Noire sur menuiserie noir 9005
Aspect aluminium brossé sur autres teintes.
Option : poignée laquée.



Poignée couleur intuitive

En option sur coulissant SYal.
Ouverture à 25° pour un confort d'utilisation.



Poignée carrée

En option sur coulissant SYal.
Blanche sur coulissant blanc.
Aspect aluminium sur coulissant couleur.
Fermeture 4 points non disponible sur cette poignée.



Poignée de tirage extérieure

En option sur coulissant SYal.
Blanche sur coulissant blanc.
Aspect aluminium sur coulissant couleur.
Option laquage aux couleurs de la menuiserie.



Poignée serrure extérieure

En option sur coulissant SYal avec serrure.
Blanche sur coulissant blanc.
Aspect aluminium sur coulissant couleur.



Poignée de tirage extérieure

En option sur coulissants SYdeal.s et SYma.s
Complétée avec la houssette, elle permet de manœuvrer le vantail depuis l'extérieur.


» PRODUITS +

HARMONISEZ VOS PROJETS
AVEC LA MENUISERIE SIMPLE !



simple®
la fenêtre

- | INVISIBLE
- | FINE
- | SOLIDE



Uw 1,2 W/(m².K)

Sw 0,60 - Tlw 68%

A*4 E*9A V*A3

* Performances maximales atteignables sur la gamme

Idéale pour être associée avec le coulisant SYal, la menuiserie siMple apportera une parfaite répartition des masses. Sa poignée similaire ajoutera de l'élégance et de la modernité à votre intérieur.

» CERTIFICATIONS & LABELS



► DTA

SYal : DTA n°6/15-2259

SYma.s intérieur ALU : DTA n°6/14-2225

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :